



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AM05.H13985

Срок действия с 30.05.2022 по 29.05.2025

№ 0632632

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11AM05

Орган по сертификации продукции ООО "Центр сертификации и экспертизы "Тверьэкс". Адрес: 390013, РОССИЯ, Рязанская обл, Рязань г, Ситниковская ул, дом 69а, 38. Телефон 8-916-423-9885, адрес электронной почты: os-tverex@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ «Герметики общестроительного назначения». Серийный выпуск.

код ОК
20.30.22

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 20.30.22.170-001-36623484-2019

код ТН ВЭД
321410

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Завод Промышленных Герметиков». ОГРН: 1195050003664. Адрес: 141190, РОССИЯ, Московская обл., г. Фрязино, пр-д Заводской, д. 3, к. 14, телефон: 8 (495) 143-70-76, адрес электронной почты: g.korolev@temonten.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «Завод Промышленных Герметиков». ОГРН: 1195050003664. Адрес: 141190, РОССИЯ, Московская обл., г. Фрязино, пр-д Заводской, д. 3, к. 14, телефон: 8 (495) 143-70-76, адрес электронной почты: g.korolev@temonten.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 005/D-30/05/22, 005/E-30/05/22, 005/F-30/05/22, 005/G-30/05/22, 005/H-30/05/22, 005/I-30/05/22 от 30.05.2022 года, выданный Испытательной лабораторией "Вега-тест" (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛНО.ИЛ23)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: Ic



Руководитель органа

Эксперт


подпись

М.А. Шуршова

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации